



Kreisjugend
Feuerwehr
Ansbach

Fußballdartscheibe

Aufbau- und Verwendungsanleitung



(Spiel-) Regeln



Liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden,
unsere Fußballdartscheibe ist jetzt da und kann fleißig genutzt werden!

Damit der Betrieb der Scheibe reibungslos funktioniert und das Gerät lange in einem guten Zustand bleibt, möchte ich ein paar (Spiel-)Regeln dazu bekanntgeben:

1. Die Fußballdartscheibe ist Feuerwehren mit Jugendfeuerwehr vorbehalten. Feuerwehren, welche die Dartscheibe zur Gründung einer Jugendfeuerwehr nutzen möchten, dürfen die Scheibe ebenfalls ausleihen.
2. Das Material ist auf einer Palette gelagert und muss selbständig (am besten mittels Anhänger) von und zur FFW Schnelldorf transportiert werden.
3. Die Vergabe erfolgt in Reihenfolge der Reservierungen. Diese erfolgen via E-Mail an jugend@ffw-schnelldorf.de mit Kopieverteiler (CC) an kjfw.an@jf-bayern.de
4. Die beigefügte Anleitung ist zwingend zu beachten. Betrieb der Fußballdartscheibe nur mit zwei Personen.
5. Eine interne Weitergabe / Untervermietung o. ä. ist verboten!
6. Vor Reservierungen am besten auf die Homepage der Kreisjugendfeuerwehr schauen, ob Veranstaltungen geplant sind (<https://kjf-ansbach.de/veranstaltungen/>)
7. Habt Viel Spaß und Freude an diesem neuen aktiven Gerät! 😊
8. Eigentlich selbstverständlich: das gesamte Material bitte pfleglich behandeln und gereinigt zurückgeben...
9. Sauber zurückliefern.

Ralf Bitter
Schützenstraße4
91637 Wörnitz

0170 - 310 02 02
09868 - 6866

Vorbereitung

Ausgehändigt werden:

- **1 Fußballdartscheibe** in Schutzhülle,
gepackt passend für eine Europalette 1,20 x 0,80 m
- **1 Gebläse**, Anschluss: 230 V / 50 Hz
- **2 Folien** zusammengefaltet zum Schutz und unterlegen
- **4 Heringe**
- **2 Teppiche** – Rasengrün
- **1 Ballangel** mit gebogenem Stielende

Die Fußballdartscheibe benötigt zum Aufbau eine Fläche von ca. 8,0 x 6,0 Meter.

Zusätzlich muss durch die jeweilige Jugendfeuerwehr noch bereitgestellt werden:

- **Hammer, Maßstab**, etc.
- **Verlängerungskabel oder Kabeltrommel** 230 V
- **4 Mehrzweckleinen** (am besten mit Karabiner)
- **Gewichte oder Anschlagpunkte** zum Abspannen der Dartscheibe mittels den Leinen



Schritt 1:

- Erste Folie doppelt gefaltet auslegen
- Die Dartscheibe auf der Europalette am Ende absetzen
- Gewichte oder Anschlagpunkte im Abstand von ca. 4 m zur Mitte der Fußballdartscheibe positionieren
- Gebläse gegenüber der Folie und Dartscheibe aufstellen.



Schritt 2:

- Zweite Folie komplett ausgebreitet auf den Untergrund legen.



Aufbau

Schritt 3:

- Fußballdartscheibe ausrollen und auf der Folie auffalten.



Schritt 4:

- Leinen mittels Karabiner an den „**inneren**“ Ösen befestigen
- Gebläse mit dem Luftschlauch verbinden.
- Prüfen, ob der Reisverschluss neben dem Luftschlauch **zu** ist.



Aufbau

Schritt 5:



- Stromstecker des Gebläses einstecken.
Achtung! das Gebläse startet sofort.



Schritt 6:

- Fußballdartscheibe aufstellen und auf der Folie ausrichten.



Schritt 7:

Die Dartscheibe...

- ... mit den Heringen im Boden verankern.
- ... mit den Leinen abspannen an den Gewichten oder Anschlagpunkten und gegen Verrutschen und Umfallen sichern.
- Die zweite Folie bis zum Abbau wegräumen.



Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge ... daher Rückwärts

Schritt 7:



Die Fußballdartscheibe bitte nur im **sauberen** und **trockenem** Zustand zusammenlegen und verpacken.

- Die zweite Folie bereitlegen und ausbreiten.
 - Die Leinen von den Anschlagpunkten lösen und die Heringe entfernen.
 - Die Fußballdartscheibe auf die vorbereitete Folie umlegen.
 - Die Karabiner von den Ösen entfernen
 - Den Stromstecker des Gebläses ziehen.
-
- Den Reisverschluss der Dartscheibe neben dem Luftschlauch **öffnen**, damit die Luft entweichen kann.



Schritt 6:

- Die Dartscheibe ca. 1/4 einklappen bis zum inneren Ring.



Schritt 5:

- Nochmals falten bis zur Mitte ...



Schritt 4:

- Ein drittes und viertes Mal falten ... fast fertig ☺
- Anschließend am besten über die Dartscheibe mit dem Körper rollen, damit die Luft komplett entweicht ...



Schritt 3:

- Die Fußballdartscheibe stramm zusammenrollen, sodass ein Packet max. 1,20 x 0,80 (passend der Europalette) entsteht!



Schritt 2:

- Mit den Spanngurten ebenfalls stramm zusammenbinden



Schritt 1:

- Aufrichten und die Schutzhülle überziehen.
- Sauber und komplett auf die Palette verpackt zurückbringen.

